



## Classic LED Lamps

CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL

Svítlidlo LED Deco Classic má klasický design a poskytuje nádherné dekorativní teplé bílé světlo s přibližně 90% úsporou energie.

**PHILIPS**

## Údaje o produktu

### • General Information

Patice - objímka	E27 [ E27]
Nominální životnost (Nom)	15000 h
Technický typ	4.3-40W

### • Light Technical

Světelný tok EL 25°C pat. nah. (Nom)	470 lm
Světelný tok jmen. HF 25°C hor (Nom)	470 lm
Označení barvy světla (text)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti (Nom)	2700 K
Měrný výkon jmen. HF 25°C, hor. (Nom)	110 lm/W
Color Consistency	6 steps
Činitel věrnosti podání barev (Nom)	80
zz - konec nom. života (Nom)	70 %

### • Operating and Electrical

Napájecí kmitočet	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Proud zdroje EL 25°C, pat. nah (Nom)	36 mA
Doba startování (Max)	0.5 s
Doba dosažení 60% svět. toku (Nom)	instant full light

Účinník (Nom)	0.5
Voltage (Nom)	220-240 V

### • Temperature

Maximální teplota pláště (T) (Nom)	65 °C
------------------------------------	-------

### • Controls and Dimming

Stmívatelný	Ne
-------------	----

### • Mechanical and Housing

Finální úprava baňky	Čirá
----------------------	------


### • Approval and Application

Suitable For Accent Lighting	No
Energetický štítek (EEL)	A++

### • Product Data

Full product code	871869652378000
Order product name	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL
EAN/UPC - Product	8718696523780
Order code	52378000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001190402
Net Weight (Piece)	0.048 kg

## Rozměrové výkresy




E27 ST64

### LED 4.3-40W E27 WW ST64 CL ND

Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 WW ST64 CL	64 mm	140 mm

Rozměrové výkresy



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Prosinec 28  
Změna údajů vyhrazena