

13713X 1000W 235V CL UNP

Popis produktové skupiny

Trubicová dvoupaticová infračervená halogenová žárovka používaná jako výkonový zdroj tepla s vysokou účinností pro různé průmyslové účely

Vlastnosti:

- Vysoká účinnost

Výhody:

- Pohotová: Plný výkon do jedné vteřiny po spuštění
- Čistá: Infračervené žárovky neuvolňují žádný vedlejší produkt ani znečištění
- Bezpečnost: žárovka díky křemičitému sklu odolává prudkým teplotním skokům
- Hospodárnost: Více než 85 % spotřebované energie se přeměňuje na infračervené tepelné záření
- Plně stmívatelné: Infračervené žárovky lze přesně nastavovat (0 % až 100 %)
- Možnost použití snímače: Četnost zapínání a vypínání neovlivňuje životnost infračervených výbojek
- Méně údržby: Dlouhá životnost přibližně 5000 hodin
- Proud tepla lze zaostřovat: Infračervené žárovky mají shodné optické vlastnosti jako žárovky vyzařující běžné světlo, což znamená, že tepelné záření lze směřovat reflektory

Použití:

- Sušení nátěrů v tunelech a karosárnách
- Vyfukování lahví PET
- Teplotní tvarování plastů
- Měkčení a tavení plastů
- Epitaxe, CVD, RTP, oxidace v polovodičovém průmyslu
- Ohřev a udržování teploty jídel
- Sušení papíru



- Vysoušení laku, typografických inkoustů
- Sterilizace teplem

| Údaje o produktu | |
|---|-----------------------------|
| Objednávkové číslo | 214720 25 |
| Kód produktu | 871150021472025 |
| loccod | |
| Název produktu | 13713X 1000W 235V CL UNP |
| Název objednávaného produktu N | 13713X 1000W 235V CL UNP/10 |
| Druh balení N | Volně sypaný |
| Pocet kusu v balení N | 1 |
| Balicí množství | 10 |
| Pocet balení v transportním balení | 10 |
| EAN produktu | 8711500214720 |
| Bar code on intermediate packing - EAN2 | |
| EAN transportního balení | 8711500510709 |
| Logistic code(s) - 12NC | 9238 515 43916 |
| ILCOS kód N | |
| Hmotnost produktu | 0.030 KG |
| Nový kód | |
| Philips kód | 13713X |
| Patice | X |
| Provedení baňky | T11 |
| Finální úprava baňky | Čirá |
| Poloha svícení | Univerzální |
| Použití | Průmyslový |
| Životnost při 50% selhání | 5000 hr |
| Měrný výkon zdroje | 1000W |
| Napětí | 235V |




XHIRINDS X CL






Patice X



Poloha svícení Univerzální



Non-household



XHIRINDS 13168X/13169X/13195X/13215X/13230X/13245X/13565X/13713X/13714X/13765X/14123X

| | A | A | C | C | D | D |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Název produktu | Max | Max | Max | Max | Max | Max |
| 13713 X 1000 W 235V | 348 | 348 | 483 | 483 | 11 | 11 |

| | W | W |
|-------------------|-----|-----|
| Název produktu | Nom | Nom |
| 13713X 1000W 235V | 272 | 272 |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000