



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB SLV

Nízkotlaké rtuťové výbojky s vrstvou luminiforu na vnitřním povrchu, která vytváří ultrafialové záření dlouhé vlnové délky pro vybudení světélkování nasvětlených předmětů

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13
Provedení baňky	T26
Použití	Blacklight Blue
Funkční životnost	5000 hr
Životnost při 50% selhání EM	13000 hr

• Elektrické údaje

Měrný výkon zdroje	18 W
Technický příkon zdroje	18 W
Napětí zdroje	59 V
Proud zdroje	0.36 A

• Ekologické údaje

Mercury (Hg) Content	5.0 mg
----------------------	--------

• Světelná charakteristika

Kód barvy	108 [08 lead free glass]
Označení barvy (text)	Blacklight Blue
Pokles po 5000 hod	20 %
Pokles po 2000 hod	15 %

• UV vyzařovací charakteristika

UV-A vyzař. Po 100 hod. IEC	3.9 W
-----------------------------	-------

UV-B/UV-A (IEC) 0.2 %

• Rozměry produktu

Base Face to Base Face A	589.8 (max) mm
Délka připojení B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Celková délka C	604 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm


• Product Data

Objednávkové číslo	951113 40
Kód produktu	871150095111340
Název produktu	TL-D 18W BLB SLV
Název objednávaného produktu N	TL-D 18W BLB SLV/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500951113
EAN transportního balení	8711500951120
eop_12nc	928048010805
Hmotnost produktu	111.000 gr

PHILIPS


sense and simplicity

Rozměrové výkresy





TL-D G13

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/108	589.8	594.5	596.9	604	28



Fotometrické údaje



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Srpen 26
Změna údajů vyhrazena