



Actinic BL Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL

The Philips Actinic BL TLD Secura is the shatter-proof version of the Actinic family. It has a special outer sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas for example. And that is why it meets strict HACCP requirements. As with all Actinic lamps the Secura version's performance is optimized to attract most insects and is therefore ideal for electronic fly killing systems. In addition, Philips provides a wide choice of BL TL, BL TLD, BL T5 and single-ended compact versions as well as a circular and a T5 version. Hence, product designers have a high degree of flexibility in choosing the best fitting solution for their needs – including compact designs. What's more, as a 100% lead-free and low-mercury product they also provide a good environmental choice.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	G13
Forme de la lampe	T26
Principales applications	Reprographie
Durée de vie utile	5000 hr
Durée vie 50% mortalité EM	9000 hr

• Caractéristiques électriques

Puissance lampe	36 W
Puissance de la lampe	36 W
Tension de la lampe	50 V
Intensité	0.865 A

• Caractéristiques environnementales

Mercury (Hg) Content	8.0 mg
----------------------	--------

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	10
Désignation teinte	Actinique
Coordonnée chromatique X	225 -
Coordonnée chromatique Y	230 -
Dépréciation à 5000 h	30 %
Dépréciation à 2000 h	20 %

• UV Caractéristiques

UV-A Radiation 100hr (IEC)	8.8 W
UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %


• Dimensions en mm.

Longueur culot - culot A	589.8 (max) mm
Longueur insertion B	594.5 (min), 596.9 (max) mm
Longueur totale C	604 (max) mm
Diamètre ampoule D	28 (max) mm


• Product Data

Code commercial	860856 00
Code produit EOC	872790086085600
Nom produit	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL
Désignation	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Pièces par pack	1
Config. Emballage	25
Packs par carton	25
Code barre produit	8727900860856
Code barre carton regroup.	8727900860863
Code usine	928019801003
Poids net unitaire	127.500 gr


Schéma dimensionnel



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-DK Secura 36W/10	589.8	594.5	596.9	604	28



Données photométriques



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2011, août 26
Les données sont sujettes à changement