MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP

Kompaktní halogenidové dvoupaticové výbojky s technologií dvojitého stisku (Double-pinch)

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	X528
Označení patice	Přívodní kabel
Provedení baňky	TD40 [TD 40mm]
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	p5 [Vertikální +/-5° nebo horizont]
Životnost při 5% selhání	3000 hr
Životnost při 10% selhání	4000 hr
Životnost při 20% selhání	6000 hr
Životnost při 50% selhání	10000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Index podání barev	80 Ra8
Označení barvy světla (text)	Chladná bílá
Teplota chromatičnosti	4200 K
Teplota chromatičnosti	4200 K
Souřadnice chromatičnosti X	370 -
Souřadnice chromatičnosti Y	370 -
Světelný tok zdroje EM	100000 Lm
Měrný výkon zdroje EM	96.2 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	80 %
Světelný tok po 5000 hod.	65 %
Světelný tok po 10000 hod.	50 %
Prům. svítivost EM	2200 cd/cm2
Zachování svět.toku 1500h	85 %

• Elektrické údaje

Příkon zdroje	1000 W
Výkon zdroje EM	1040.0 W
Napětí	230 V
Napětí zdroje	125 V
Proud zdroje EM	9.3 A
Stmívatelný	ne

• Ekologické údaje

Obsah rtuti	112 mg

• UV vyzařovací charakteristika

Specific Eff. Radiant Power	265 mW/klm

• Požadavky na svítidlo

Teplota stisku	350 (max) C
Teplota baňky	920 (max) C

• Rozměry produktu

Délka trubice A	294 mm
Celková délka C	288 (max) mm
Rozměry D	40 (max) mm
Délka od světelného středu L	113 mm
Délka oblouku O	40.5 mm

PHILIPS

sense and simplicity

Délka kabelu X	35 mm

- Produktové informace

Objednávkové číslo	200785 00
Kód produktu	871150020078500
Název produktu	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP
Název objednávaného produktu N	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH UNP
Pocet kusu v balení N	1
Balicí množství	1
Pocet balení v transportním balení	1
EAN produktu	8711500200785
EAN transportního balení	8711500200785
eop_12nc	928073005130
ILCOS kód N	MN-1000-E-K-/H
Hmotnost produktu	0.141 kg

Varování a bezpečnost

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

Rozměrové výkresy



MHN-LA, 1000W/2000W

Product	A (Norm)	D (Max)	O (Norm)	X (Norm)
MHN-LA 1000W/842 230V XWH	294	40	40.5	35

Fotometrické údaje



MASTER MHN-LA 1000W /842

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.