



# MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT

Řada vysoce výkonných výbojek s teplou barvou světla pro použití v malých otevřených svítidlech, jež byla navržena i pro zdroje MASTERColour CDM-T

## Údaje o produktu

### • Obecné informace

Popis systému	-
Patice	GX12-1
Provedení baňky	T19 [T 19mm]
Složení baňky	-
Finální úprava baňky	Čirá
Poloha svícení	Univerzální [Univerzální]
Životnost při 5% selhání	7000 hr
Životnost při 20% selhání	9000 hr
Životnost při 50% selhání	10000 hr

### • Světelná charakteristika

Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Index podání barev	80 (min), 81 (nom) Ra8
Označení barvy světla (text)	Zlatobílá
Teplota chromatičnosti	2500 K
Teplota chromatičnosti	2500 K
Souřadnice chromatičnosti X	468 -
Souřadnice chromatičnosti Y	408 -
Světelný tok zdroje EL	2400 Lm
Měrný výkon zdroje EL	44 Lm/W
Světelný tok po 2000 hod.	95 %
Světelný tok po 5000 hod.	85 %

Světelný tok po 10000 hod. 75 %

### • Elektrické údaje

Výkon systému EL	62 W
Příkon zdroje	50 W
Výkon zdroje EL	54 W
Napětí zdroje	85 V
Proud zdroje s el předřadníkem	0.65 A
Doba zapálení	60 (max) s
Doba náběhu 90%	2 (max) min
Doba znovuzapálení	1.0 (max) min
Stmívatelný	ne

### • Ekologické údaje

Obsah rtuti 5.7 mg

### • Požadavky na svítidlo

Přípustná teplota závitu	280 (max) C
Teplota stisku	350 (max) C
Teplota baňky	500 (max) C

### • Rozměry produktu

Referenční délka A	90 (max) mm
Celková délka C	103 (max) mm
Rozměry D	20 (max) mm
Délka od světelného středu L	56 mm
Délka oblouku O	14 mm

# MASTER SDW-TG Mini

## • Produktové informace


Objednávkové číslo	203236 15
Kód produktu	871150020323615
Název produktu	MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT
Název objedná- vého produktu N	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	12

Pocet balení v tran- sportním balení	12
EAN produktu	8711500203236
EAN transportního balení	8711500203243
eop_12nc	928159905131
ILCOS kód N	STH-50/25/1B-GX12-1
Hmotnost produktu	33.670 gr

## Varování a bezpečnost


- Use only with dedicated Philips control gear

## Rozměrové výkresy




## SDW-TG GX12-1

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 50W/825 GX12-1	103	20	53.5	55	56.5	14.5



## Fotometrické údaje



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Listopad 16  
Změna údajů vyhrazena