



TL-D barevné

TL-D 58W Yellow SLV

Lineární nízkotlaké rtuťové zářivky se stěnou vnitřně pokrytou bílým fluorescenčním práškem, který přeměňuje ultrafialové záření, vytvořené výbojem v parách rtuti, na viditelné světlo. Fluorescenční prášek zářivek /15 (červená) a /16 (žlutá) je smíšen s pigmentem, který odstraňuje nežádoucí vlnové délky.

Údaje o produktu

• Obecné informace

Patice	G13
Provedení baňky	T25
Použití	-
Životnost při 50% selhání EM	15000 hr

• Světelná charakteristika

Kód barvy	16
Označení barvy (text)	Žlutá
Souřadnice chromatičnosti X	516 -
Souřadnice chromatičnosti Y	479 -
Světelný tok zdroje EM	2250 Lm
Světelný tok po 2000 hod.	80 %
Světelný tok po 5000 hod.	60 %
Pokles po 5000 hod	40 %
Pokles po 2000 hod	20 %

• Elektrické údaje

Měrný výkon zdroje	58 W
Technický příkon zdroje	58.5 W
Napětí zdroje	111 V
Proud zdroje	0.670 A
Stmívatelný	Ano

• Ekologické údaje

Energy Efficiency Label (EEL)	B
Mercury (Hg) Content	13.0 mg

• Rozměry produktu

Base Face to Base Face A	1500 (max) mm
Délka připojení B	1504.7 (min), 1507.1 (max) mm
Celková délka C	1514.2 (max) mm
Rozměry D	28 (max) mm


• Produktové informace

Objednávkové číslo	954473 40
Kód produktu	871150095447340
Název produktu	TL-D 58W Yellow SLV
Název objednávaného produktu N	TL-D 58W Yellow SLV/25
Pocet kusu v balení N	1
Balící množství	25
Pocet balení v transportním balení	25
EAN produktu	8711500954473
EAN transportního balení	8711500954480
eop_12nc	928049001605
Hmotnost produktu	172.600 gr


PHILIPS

sense and simplicity



Rozměrové výkresy



Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 58W/16	1500	1504.7	1507.1	1514.2	28



Fotometrické údaje



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2011, Říjen 6
Změna údajů vyhrazena