

HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Dvoupaticové halogenové žárovky



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy

Výhody produktu

- Brilantní ECO akcentové osvětlení
- Přímá náhrada za standardní trubkové halogenové žárovky
- Výrazně nižší emise CO₂
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R_a: 100



HALOGEN
ECO

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	80 W
Jmenovité napětí	230 V
Výkon	80.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	100 W
Energy consumption	80 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	1400 lm
Teplota chromatičnosti	2950 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Měřený světelný tok	1400 lm
Index podání barev Ra	100
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.80

Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	12.0 mm
Celková délka	74.9 mm
Délka	80.3 mm
Vnější baňka	T12

Barvy & materiály

Technický list výrobku


Obsah rtuti ve světelném zdroji	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	R7s
Zápatí pouze pro produkty	Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357/Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky

Vlastnosti

Rychlá pojistka	2.0 A
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

Certifikáty & standardy

Technický list výrobku

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HDG-80-230-R7s-74,9
Order reference	64690 ECO

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4008321928078	OSRH64690ECO	8327678	4739403	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321928078	HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S	Folding carton box 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm ³	6.00 g
4008321327758	HALOLINE ECO 80 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	92 mm x 77 mm x 112 mm	0.79 dm ³	209.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.