

HALOLINE ECO 230 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Dvoupaticové halogenové žárovky



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Kanceláře, veřejné budovy

Výhody produktu

- Brilantní ECO akcentové osvětlení
- Přímá náhrada za standardní trubkové halogenové žárovky
- Výrazně nižší emise CO₂
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R_a: 100



HALOGEN
ECO

Technické údaje

Parametry

Jmenovitý výkon	230 W
Jmenovité napětí	230 V
Výkon	230.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	300 W
Účinnost λ	1.00
Energy consumption	230 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	5000 lm
Teplota chromatičnosti	2950 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Měřený světelný tok	5000 lm
Index podání barev Ra	100
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.80

Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	12.0 mm
Celková délka	114.2 mm
Délka	119.6 mm
Vnější baňka	T12

Technický list výrobku

Barvy & materiály


Obsah rtuti ve světelném zdroji	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	R7s
Zápatí pouze pro produkty	Doporučena ochrana jištěním s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357/Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky

Vlastnosti

Rychlá pojistka	2.0 A
Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

Technický list výrobku

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	C
-------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HDG-230-230-R7s-114,2
Order reference	64701 ECO

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	STK-Number	UK Org
4008321207692	OSRH64701ECO	8327695	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321207692	HALOLINE ECO 230 W 230 V R7S	Folding carton box 1	22 mm x 18 mm x 140 mm	0.06 dm ³	11.67 g
4008321207708	HALOLINE ECO 230 W 230 V R7S	Shipping carton box 20	113 mm x 79 mm x 149 mm	1.33 dm ³	317.75 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.