

HALOPIN ECO 20 W 230 V G9

HALOPIN ECO | Halogenové žárovky s G9 patičí



Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení pro čtení
- Osvětlení jídelního stolu
- Osvětlení zrcadel
- Akcentové osvětlení
- Náladové osvětlení

Výhody produktu

- Brilantní ECO akcentové osvětlení
- Neuvěřitelně malé rozměry pro novou, revoluční konstrukci svítidel
- Robustní design vláken díky inovativní unikátní technologii bulb pinch
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- V souladu s IEC 60432-2 díky integrované pojistné funkci
- Nižší vyzařování tepla (ve srovnání se standardním referenčním výrobkem)

Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- Stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100



HALOGEN
ECO

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovité napětí	230 V
Výkon	20.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	25 W
Účinnost λ	1.00
Energy consumption	20 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	235 lm
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Měřený světelný tok	235 lm
Index podání barev Ra	100
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.80

Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	14.0 mm
Délka	43.0 mm
Vzdálenost světelného středu	22.0 mm
Celková délka	43.0 mm
Vnější baňka	T13,3

Technický list výrobku

Barvy & materiály


Obsah rtuti ve světelném zdroji	0.0 mg
Bez rtuti	Ano

Životnost

Jmenovitá životnost	2000 h
Měřená životnost	2000 h
Počet spínacích cyklů	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Další údaje o produktu



Spectral power distribution

Patice	G9
--------	----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
Stmívatelnost	Ano

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	D
-------------------------	---

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HSGST/C/UB-20-230-G9-22
Order reference	66720 ECO

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4008321945273	OSRH66720ECO	8327421	4730109	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321786975	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Folding carton box 250	- x - x -		
4008321786982	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Shipping carton box 2500	435 mm x 310 mm x 410 mm	55.29 dm ³	16875.00 g
4008321945273	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	6.00 g
4008321945280	HALOPIN ECO 20 W 230 V G9	Shipping carton box 20	118 mm x 55 mm x 144 mm	0.93 dm ³	126.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.