

## 7506

ORIGINAL | Světelné zdroje s kovovými paticemi



### Výhody produktu

- Široká řada produktů
- Spolehlivá kvalita

### Vlastnosti produktu

- Originální náhradní díly

# Technický list výrobku

## Technické údaje



### Parametry

Příkon	25 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	21,00 W
Tolerance příkonu	±6 %
Testovací napětí	13,5 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	460 lm
Tolerance světelného toku	±15 %

### Rozměry & váha



Délka	52,5 mm
Průměr	26,5 mm
Váha výrobku	8,10 g

### Životnost

Životnost B3	250 h
Životnost Tc	500 h

### Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

### Certifikáty & standardy

ECE kategorie	P21W
Povolení – schválení	Homologace E1

## Technický list výrobku


### Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	7506 21W 12V BA
-----------------	-----------------

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

## Technický list výrobku



Others graphics

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838120	7506	Unpacked 1	82 mm x 36 mm x 38 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	50.33 g
4050300524849	7506	Folding carton box 10	88 mm x 54 mm x 108 mm	0.51 dm <sup>3</sup>	103.00 g
4008321090966	7506	Shipping carton box 50	273 mm x 80 mm x 145 mm	3.17 dm <sup>3</sup>	565.00 g
4050300925448	7506	Blister 2	66 mm x 24 mm x 55 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	20.38 g
4008321140494	7506	Shipping carton box 20	280 mm x 102 mm x 81 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	271.50 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.