

## T8 LED GLASSv3

### Světelný zdroj LED

up to

**150**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	T8 LED	SMD	360° Φ <sub>use</sub>	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
<del>Hg</del>		<del>W</del>	ONE SIDE INPUT	°C -10÷40	CE	EAC
UK CA						



### T8 LED GLASSv3 9W-NW



	Power [W]	Φ <sub>use</sub> [lm]	Tc [K]	Beam angle [°]	Input	Base	Lifetime [h]	Regulation
T8 LED GLASSv3 9W-NW	<b>26062</b>	9	1260	4000	250	≥15000	G13	25000 D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	<b>26063</b>	9	1260	6500	250	≥15000	G13	25000 D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	<b>26064</b>	18	2520	4000	250	≥15000	G13	25000 D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	<b>26065</b>	18	2700	6500	220	≥25000	G13	30000 D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	<b>26058</b>	22	3080	4000	250	≥25000	G13	25000 D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	<b>26059</b>	22	3080	6500	250	≥25000	G13	25000 D

Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

- Materiál difuzoru: sklo

## T8 LED GLASSv3

Světelný zdroj LED




T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W




T8 LED GLASSv3 22W



T8 LED GLASSv3 9W




T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

## T8 LED GLASSv3

Světelný zdroj LED



Příslušenství

**26069**

T8 LED STARTER Náhradní startér LED (26069)

